



**SPIEGELS
MIROIRS
SPIEGEL**



P. 05

Risata

Vu

Luz

Miro

Quadro

P. 07

Frame

Circolare

Hula

P. 08

Linea

Lumi

P. 09

verlichting / éclairage /

Beleuchtung



BEVESTIGINGEN INBEGREPEN
FIXATIONS INCLUSES
INKLUSIVE BEFESTIGUNGEN



RECUPEL
RECUPEL
RECUPEL



CE GEKEURD
CERTIFIÉ CE
CE-GEPRÜFT



IP44
IP44
IP44



BREEKBAAR
FRAGILE
BRECHBAR





RISATA			
		BxHxD / LxHxP / BxHxT	VM REF/RÉF
	Vierkant spiegel – Miroir Carrée – <i>Spiegel Viereckig</i>	400x400x50	221001
	Rechthoekige spiegel – Miroir Rectangulaire – <i>Spiegel Rechteckig</i>	300x400x50	221000
		500x400x50	221003
		600x400x50	221006
		1000x600x50	221028
		600x400x50	221064*
		800x200x50	221029
		800x240x50	221030
	Ronde spiegel – Miroir Ronde – <i>Spiegel Rund</i>	400x50	221074
		500x50	221075
		600x50	221076

* met waarborg - avec Garantie - mit garantie

VU			
		BxHxD / LxHxP / BxHxT (mm)	VM REF/RÉF
	Spiegel met ophangstelsysteem Miroir avec système de fixation <i>Spiegel mit Befestigung</i>	400x800x35	221162
		240x800x35	221163

LUZ			
		BxHxD / LxHxP / BxHxT (mm)	VM REF/RÉF
	Spiegel met aluminium kader. Miroir avec un cadre en aluminium. <i>Spiegel mit Aluminiumrahmen.</i>	600x700x25	221143
		700x700x25	221152
		800x700x25	221144
		900x700x25	221153
		1200x700x25	221145
		1400x700x25	221146

MIRO			
		BxHxD / LxHxP / BxHxT (mm)	VM REF/RÉF
	Spiegel op verdoken verticale profielen in aluminium. Miroir sur profils verticaux cachés en aluminium. <i>Spiegel auf verborgenen vertikalen Profilen aus Aluminium</i>	600x600x35	221155
		700x600x35	221156
		800x600x35	221157
		900x600x35	221160
		1200x600x35	221158
		1400x600x35	221159


QUADRO			
		BxHxD / LxHxP / BxHxT (mm)	VM REF/RÉF
	Spiegel met verticale LED verlichting en met schakelaar onderaan. Miroir avec éclairage LED vertical et avec interrupteur en bas. <i>Spiegel mit vertikaler LED-Beleuchtung und mit Schalter unten.</i>	600x700x35	221147
		700x700x35	221148
		800x700x35	221149
		1200x700x35	221150
		1400x700x35	221151






Niets zo vreselijk als een aangedampte spiegel wanneer je je 's morgens moet klaarmaken. Van Marcke selecteerde voor u daarom een mooie reeks van steam-free of dampvrije spiegels!


Rien de pire qu'un miroir embué quand il faut se préparer le matin. C'est pourquoi Van Marcke a sélectionné pour vous une belle série de miroirs antibuée.

Wenn man sich morgens im Bad zurechtmachen will, ist nichts störender als ein beschlagener Spiegel. Deshalb hat Van Marcke ein schönes Sortiment an Anti-Beschlag-Spiegeln bzw. beschlagfreien Spiegeln für Sie ausgewählt!


FRAME		BxHxD / LxHxP / BxHxT (mm)		VM REF/RÉF
	<p>Rechthoekige spiegel met zwart of wit aluminium kader Miroir rectangulaire avec un cadre en aluminium noir ou blanc. <i>Spiegel Rechteckig mit ein schwarzer oder weißer Aluminiumrahmen.</i></p>	400 x 700 x 25	zwart / noir / Schwarz	221133
		600 x 700 x 25	zwart / noir / Schwarz	221134
		700 x 700 x 25	zwart / noir / Schwarz	221135
		800 x 700 x 25	zwart / noir / Schwarz	221136
		900 x 700 x 25	zwart / noir / Schwarz	221137
		1000 x 700 x 25	zwart / noir / Schwarz	221138
		1200 x 700 x 25	zwart / noir / Schwarz	221139
		1400 x 700 x 25	zwart / noir / Schwarz	221140
		400 x 700 x 25	wit / blanc / Weiß	221141


CIRCOLARE		BxHxD / LxHxP / BxHxT (mm)		VM REF/RÉF
	<p>Ronde spiegel met zwart of wit metalen kader. Miroir rond avec cadre en métal noir ou blanc. <i>Runder Spiegel mit schwarzer oder weißer Metallrahmen.</i></p>	600 x 600 x 40	zwart / noir / Schwarz	221167
		800 x 800 x 40	zwart / noir / Schwarz	221168
		1200 x 1200 x 40	zwart / noir / Schwarz	221169
		600 x 600 x 40	wit / blanc / Weiß	221170
		800 x 800 x 40	wit / blanc / Weiß	221171
		1200 x 1200 x 40	wit / blanc / Weiß	221172

HULA		BxHxD / LxHxP / BxHxT (mm)	Lumen	Kelvin	VM REF/RÉF
	<p>Steam free spiegel met een indirecte LED verlichting via touch switch. Direct aan te sluiten op de netstroom of op de hoofdverlichting van de badkamer. Miroir antibuée avec éclairage LED indirect commandé par un interrupteur tactile. Raccordement direct au secteur ou à l'éclairage principal de la salle de bain. <i>Beschlagfreier Spiegel mit indirekter LED-Beleuchtung mit Berührungsschalter. Direkt ans Stromnetz oder an die Hauptbeleuchtung des Badezimmers anschließbar.</i></p>	600 x 600 x 30	1340	4200	221164
		800 x 800 x 30	1840	4200	221165
		1200 x 1200 x 30	2840	4200	221166





LINEA		BxHxD / LxHxP / BxHxT (mm)	Lumen	Kelvin	VM REF/RÉF
 <p>Steam free spiegel met een indirecte LED verlichting via touch switch. Direct aan te sluiten op de netstroom of op de hoofdverlichting van de badkamer. Miroir antibuée avec éclairage LED indirect commandé par un interrupteur tactile. Raccordement direct au secteur ou à l'éclairage principal de la salle de bain. Beschlagfreier Spiegel mit indirekter LED-Beleuchtung mit Berührungsschalter. Direkt ans Stromnetz oder an die Hauptbeleuchtung des Badezimmers anschließbar.</p>		400 x 650 x 35	480	4200	221179
		600 x 650 x 35	800	4200	221180
		700 x 650 x 35	960	4200	221181
		800 x 650 x 35	1120	4200	221182
		900 x 650 x 35	1275	4200	221183
		1000 x 650 x 35	1435	4200	221184
		1200 x 650 x 35	1750	4200	221185
		1400 x 650 x 35	2070	4200	221186

LUMI		Breedte/ Largeur/Breite	Hoogte/ Hauteur/Höhe	Optie / Option/Option	VM REF/RÉF
 <p>Spiegel met een indirecte LED verlichting via touch switch. Direct aan te sluiten op de netstroom of op de hoofdverlichting van de badkamer. Miroir avec éclairage LED indirect commandé par un interrupteur tactile. Raccordement direct au secteur ou à l'éclairage principal de la salle de bain. Spiegel mit indirekter LED-Beleuchtung mit Berührungsschalter. Direkt ans Stromnetz oder an die Hauptbeleuchtung des Badezimmers anschließbar.</p>		Op maat tussen 40cm en 220cm Sur mesure de 40cm jusqu'à 220cm Maßanfertigung zwischen 40cm und 220cm	65cm	Anti Damp Antibuée Anti-Beschlag	221099 *


* Levertermijn voor no-stock producten (grijze referenties): 4 weken.

Le délai de livraison pour les produits non-stock (références grises): 4 semaines.

Die Lieferfrist für No-Stockartikel (graue Referenzen): 4 Wochen.

Van Marcke

This mirror contains built-in LED lamps




The lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012

Deze spiegels gaan uit het assortiment, maar er is nog ruime stock aanwezig tot 2021.

Ces miroirs sort de l'assortiment, mais il reste encore beaucoup de stock disponible jusqu'en 2021.






Diese Spiegel verlassen das Sortiment, aber es gibt noch grossen Vorrat anwesend bis 2021

SOLE		BxHxD / LxHxP / BxHxT (mm)	VM REF/RÉF
	<p>Steam free spiegel met afgeronde hoeken en indirecte LED verlichting via touch switch. Direct aan te sluiten op de netstroom. Verlichting aanpasbaar van cool naar warm wit licht. Miroir antibuée aux angles arrondis avec éclairage LED indirect commandé par un interrupteur tactile. Raccordement direct au secteur. Ajustable d'une lumière blanche froide à une lumière blanche chaude.</p>	500 x 700 x 40	221105
	<p><i>Beschlagfreier Spiegel mit abgerundeten Ecken und indirekter LED-Beleuchtung mit Berührungsschalter. Direkt ans Stromnetz anschließbar. Beleuchtung von tageslichtweißem auf warmweißes Licht umschalten</i></p>	600 x 800 x 40	221106

DRITTO		BxHxD / LxHxP / BxHxT (mm)	VM REF/RÉF
 	<p>Steam free spiegel met afgeronde hoeken en indirecte LED verlichting via touch switch. Direct aan te sluiten op de netstroom. Verlichting aanpasbaar van cool naar warm wit licht. Miroir antibuée aux angles arrondis avec éclairage LED indirect commandé par un interrupteur tactile. Raccordement direct au secteur. Ajustable d'une lumière blanche froide à une lumière blanche chaude.</p>	600 x 800 x 30	221110
		800 x 600 x 30	221111
		1000 x 600 x 30	221112






VERLICHTING / ÉCLAIRAGE / BELEUCHTUNG

	mm		VM REF / RÉF VM
	A = 300	<p>Basic LED verlichting, 220V, 4,4 Watt, IP44, 4000K, 215Lm, chroom, natuurlijk wit Basic éclairage LED, 220V, 4,4 Watt, IP44, 4000K, 215Lm, chrome, blanc naturel Basic LED-Beleuchtung, 220V, 4,4 Watt, IP44, 4000K, 215Lm, Chrom, naturweiss</p>	933123
	A = 300	<p>Lux Nero LED verlichting, 220V, IP44, mat zwart Lux Nero éclairage LED, 220V, 4,4 Watt, IP44, 4000K, 215Lm, noir mat, blanc naturel Lux Nero LED-Beleuchtung, 220V, 4,4 Watt, IP44, 4000K, 215L, matt schwarz naturweiss</p>	933120
	A = 600	<p>Lux Nero LED verlichting, 220V, 7 Watt, IP44, 4000K, 600Lm, mat zwart, natuurlijk wit Lux Nero éclairage LED, 220V, 7 Watt, IP44, 4000K, 600Lm, noir mat, blanc naturel Lux Nero LED-Beleuchtung, 220V, 7 Watt, IP44, 4000K, 600L, matt schwarz naturweiss</p>	933121
	A = 300	<p>Lux Vetro LED verlichting, 230V, 5 Watt, IP44, 4000K, 300Lm, mat zwart, natuurlijk wit Lux Vetro éclairage LED, 230V, 5 Watt, IP44, 4000K, 300Lm, noir mat, blanc naturel Lux Vetro LED-Beleuchtung, 230V, 5 Watt, IP44, 4000K, 300L, matt schwarz naturweiss</p>	933122
	A = 330	<p>Triga Led-verlichting met transfo, 12V - 3,65 Watt - IP44, chroom Triga éclairage Led avec transfo, 12V - 3,65 Watt - IP44, chromé Triga LED-Beleuchtung mit Transformator, 12V - 3,65 Watt, IP44, Chrom</p>	929972



VERLICHTING / ÉCLAIRAGE / BELEUCHTUNG

	mm		VM REF / RÉF VM
	A = 305 B = 32 C = 160	Longa LED-verlichting, IP44, 230V, chroom, warm wit Longa éclairage LED, IP44, 3230 V, chromé, blanc chaud Longa Beleuchtung LED, IP44, 230V, Chrom, Warm weiss	933103
	A = 550 B = 32 C = 160		933104
	A = 300 B = 40 C = 108	Pinge LED-verlichting, IP44, 230V, chroom, warm wit Pinge éclairage LED, IP44, 3230 V, chromé, blanc chaud Pinge Beleuchtung LED, IP44, 230V, Chrom, Warm weiss	933100
	A = 500 B = 40 C = 108		933101
	A = 800 B = 40 C = 108		933102
	A = 700	TUBO LED-verlichting, 10,5 Watt, IP44, Alu RAL9006, 4000K, 680lm, koud TUBO éclairage LED, 10,5 Watt, IP44, Alu RAL9006, 4000K, 680lm, froid TUBO, Beleuchtung, 10,5 Watt, IP44, Alu RAL9006, 4000K, 680lm, kalt	933109
	A = 900		933110
	A = 1200		933111
	A = 1400		933112
	A = 700	TUBO LED-verlichting, 10,5 Watt, IP44, Alu RAL9006, 3000K, 640lm, warm TUBO éclairage LED, 10,5 Watt, IP44, Alu RAL9006, 3000K, 640lm, chaud TUBO, Beleuchtung, 10,5 Watt, IP44, Alu RAL9006, 3000K, 640lm, warm	933115
	A = 900		933116
	A = 1200		933117
	A = 1400		933118



www.vanmarcke.com